




**Министерство агропромышленной политики и продовольствия
Донецкой Народной Республики**

ПРИКАЗ

11.11.2015

№ 419

г. Донецк



«Об утверждении Порядка ведения
государственного учета водопользования»

С целью реализации функций Главного управления водных ресурсов Донецкой Народной Республики, определенных положением о Главном управлении водных ресурсов Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики № 12 от 12.02.2015 года, руководствуясь ч. 2 ст. 7 Конституции Донецкой Народной Республики, подпунктом 7 пункта 7 Положения о Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики № 1-39 от 10.01.2015 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок ведения государственного учета водопользования.
2. Утвердить форму отчетности 2ТП-водхоз (квартальная) «Отчет об использовании воды».
3. Опубликовать Порядок ведения государственного учета водопользования и форму отчетности на официальном сайте dnr-online.ru.

4. Распространить и внедрить отчетность на предприятиях, организациях, учреждениях независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, начиная с отчета за 4 квартал 2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. Министра

М.Ю. Савенко

С приказом ознакомлен

С.Н. Чернышев


Согласовано:

Директор Департамента
внутреннего администрирования



А.А. Саламатина

Начальник отдела правового
обеспечения



И.В. Шищенко

Напечатано 3 экземпляра:

1. Отдел делопроизводства ДУДиОР
2. Отдел правового обеспечения ДВА
3. Главное управление водных ресурсов ДНР

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Порядку ведения государственного учета
водопользования и формы 2-ТП (водхоз) об
использовании воды

1. Департамент отраслевого контроля Министерства агропромышленной
политики и продовольствия Донецкой Народной Республики

Директор Департамента

(должностное лицо)



09 2015г.

С.А. Мовчан
(подпись)

С.А. Мовчан
(Фамилия, инициалы)

2. Главное управление статистики Донецкой Народной Республики

И.о. Начальник управления

(должностное лицо)



2015г.

Т.В. Скворцова
(подпись)

Т.В. Скворцова
(Фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
агропромышленной политики и
продовольствия
Донецкой Народной Республики
«11» 11 2015 г. № 419

ПОРЯДОК ведения государственного учета водопользования

I. Общие положения

1.1. Данный Порядок устанавливает единые правила ведения государственного учета водопользования. Порядок разработан согласно существующим нормативным актам водного законодательства и является обязательным для использования предприятиями, организациями, физическими лицами-предпринимателями - водопользователями независимо от их ведомственного подчинения и формы хозяйствования.

1.2. Государственный учет водопользования ведется с целью составления государственного водного кадастра по разделу «Водопользование», а так же систематизации данных о заборе и использовании вод, о сбросе возвратных вод и загрязняющих веществ, наличии систем оборотного водоснабжения и их мощности, о действующих системах очистки сточных вод и их эффективности.

1.3. Систематизация данных государственного учета водопользования осуществляется для:

текущего и перспективного планирования рационального использования водных ресурсов, их восстановления и охраны;

составления схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов;

проектирования объектов, связанных с использованием водных ресурсов;

прогнозирования изменений гидрологических условий, водности рек и качества вод;

разработки мероприятий по повышению эффективности работы водохозяйственных систем;

нормирования водопотребления и водоотведения, а так же показателей качества вод;

разработки мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод и ликвидации их последствий;

осуществления государственного надзора (контроля) в сфере охраны и рационального использования вод и возрождения водных ресурсов;

регулирования взаимоотношений между водопользователями, а так же между водопользователями и другими предприятиями, учреждениями и организациями;

решения вопросов, связанных с учетом и использованием вод;

других целей, определенных действующим водным законодательством.

1.4. Организация ведения государственного учета водопользования осуществляется Главным управлением водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

Государственный учет водопользования осуществляется путем сбора, обобщения и анализа отчетов водопользователей об использовании вод (далее – Отчет).

1.5. Государственный учет водопользования систематизирует данные о водопользователях, которые осуществляют деятельность, связанную с забором и/или использованием вод, сбросом возвратных (сточных) вод и загрязняющих веществ, и:

осуществляют забор воды из поверхностных и подземных водных объектов в объеме от 20м^3 воды в сутки;

получают воду из водопроводных систем или других систем водоснабжения в объеме от 20м^3 воды в сутки (в среднем на протяжении календарного года) и передают возвратные (сточные) воды в канализационные системы;

забирают воду для орошения в объеме от 20м^3 воды в сутки (в среднем на протяжении оросительного периода);

имеют сезонный режим работы и забирают воду в объеме от 20м^3 воды в сутки (в среднем на протяжении его работы в период календарного года);

имеют оборотные системы водоснабжения общей мощностью 1000м^3 воды в сутки и больше независимо от объемов забранной (полученной) воды;

используют воду для производства напитков независимо от объемов воды;

осуществляют сброс (независимо от объемов) возвратных (сточных) вод непосредственно в водные объекты или подземные горизонты;

отнесенные к отрасли гидроэнергетики;

пользуются водными объектами для рыбохозяйственных потребностей (кроме судов флота рыбной промышленности).

1.6. В случае прекращения деятельности водопользователь информирует Главное управление водных ресурсов Донецкой Народной Республики, о прекращении подачи Отчета.

1.7. Отчет составляется на основании данных первичной документации учета водопользования согласно показателям измерительной техники, результатов измерений показателей качества воды (не меньше одного раза в квартал), которые подаются в Главное управление водных ресурсов Донецкой Народной Республики вместе с Отчетом.

Если отсутствует измерительная техника, Отчет составляется по технологическим данным (использование побочных методов учета).

Объемы, периодичность и методы инструментально-лабораторных измерений качества возвратных (сточных) вод определяются водопользователями и Главным управлением водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

1.8. Информация, которая содержится в Отчете, является первичной информацией о водопользователе и его водохозяйственной деятельности.

1.9. Отчетным периодом является квартал. Водопользователи не позднее 20 числа, следующего месяца за отчетным кварталом, предоставляют Отчеты в Главное управление водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

1.10. Адресная часть бланка (квартальная) заполняется без сокращений согласно регистрационным документам.

1.11. При заполнении показателей формы все данные приводятся в нарастающем итоге с начала года (в январе — за отчетный год в целом).

1.12. Все показатели заполняются в единицах измерения, предусмотренных в бланке формы.

1.13. В строках и графах формы, в которых информация отсутствует, ставится прочерк.

1.14. Все показатели в форме должны быть взаимосвязаны, достоверны и обоснованы документами, которые оформлены в установленном порядке.

1.15. Если в одном из разделов формы количество строк будет недостаточным, то дополнительно заполняется необходимое количество бланков: при этом коды адресной части формы должны быть указаны одни и те же на каждом бланке.

1.16. Объемы использования водных ресурсов, согласованные с органами экологии и природных ресурсов, отображаются в графе 8 раздела 1 отдельно по источникам водоснабжения.

1.17. Показатели формы, отображающие объемы забранной, использованной, переданной и потерянной воды (графы 2, 9, 17, 19, 20), а также оплаченные в бюджет суммы налогов, отображаются нарастающим итогом по кварталам в пределах отчетного года.

II. Особенности учета отдельных видов водопользования

2.1. При составлении отчетов по гидроузлам в форме показывается только объем воды, забранной для производственных и хозяйственно-бытовых потребностей (водоснабжение мастерских, гаражей, поселков и других объектов, которые находятся на балансе гидроузлов). Вода, которая пропускается через сооружения гидроузла для выработки электроэнергии, пропуска рыбы, обеспечения санитарных условий в нижнем бьефе и других потребностей, не связанных с забором воды из природных объектов, не учитывается.

2.2. Предприятия теплоэнергетики, которые забирают и передают воду в тепловые сети для заполнения и подпитки, отчитываются об указанном объеме воды в графах 2-5, 8, 9, 11 раздела 1. Вода, циркулирующая в системах теплоснабжения, учету не подлежит. Объем воды, который передается предприятиям теплоэнергетики, коммунальным и другим предприятиям для горячего водоснабжения населения, указывается в графах 2-5, 16, 17, 20 раздела 1.

2.3. Управления водопроводно-канализационного хозяйства и другие предприятия при составлении отчета показывают в разделе 1 общие объемы забранной и полученной воды, объемы использованной воды на водопроводных и канализационных станциях и других подведомственных предприятиях, объемы переданной воды для обеспечения холодной и горячей водой населения и потребителей, которые самостоятельно не отчитываются по форме, потери воды при транспортировке, а объемы и качество сброшенных сточных вод – в разделе 2. Если управление водопроводно-канализационного хозяйства и другие предприятия забирают и передают воду водопользователям, которые самостоятельно отчитываются по форме, ее объем показывается в графах 2-5, 16, 17, 20 раздела 1. Перечень водопользователей, которые самостоятельно отчитываются об использовании воды, согласно критериям охвата водопользователей, подаются управлениям водопроводно-канализационного хозяйства в Главное управление водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

2.4. Управления эксплуатации магистральных каналов в разделе 1 показывают объемы забора воды из природного водного объекта в магистральный канал (графы 2-5), использование воды на собственные нужды (графы 8-15), потери в русле канала (графа 20), передачу воды другим водопотребителям в точках водоотведения (графа 17). В разделе 2 – сброс из магистрального канала в водный объект.

2.5. Эксплуатационные участки (ЭУ) управления водных ресурсов в разделе 1 отображают общий объем забора воды из водных объектов или магистральных каналов (графы 2-5), потерь в межхозяйственных каналах (графа 20), использование на собственные нужды (графы 8-15), передачу воды хозяйствам в точках водоотведения (графа 17). В разделе 2 – сбросы из межхозяйственных коллекторов в водные объекты или магистральные каналы (графы 2-19).

2.6. Сельскохозяйственные водопользователи, которые получают воду из межхозяйственных и магистральных каналов, в разделе 1 показывают объемы вод, полученные от ЭУ в точках водоотведения (графы 2-5), использование воды на орошение и другие собственные нужды (графы 8-15), передачу коллекторно-дренажных и других вод – эксплуатационному участку или хозяйствам (графы 16-19), в разделе 2 – сброс коллекторно-дренажных и других вод (графы 2-19).

2.7. Сельскохозяйственные водопользователи, которые имеют собственные водозаборы из природных водных объектов, отчитываются по форме № 2-ТП (водхоз) (квартальная) согласно данному Порядку.

2.8. В случае забора свежей воды и передачи ее без использования для подпитки рек и каналов, водохранилищ и т.п. (транзит воды), указанный

объем воды показывается в графах 2-5, 16, 17 раздела 1 и в графе 2 раздела 2. Кодирование транзитных вод ведется в соответствии с приложением 3 к этому Порядку.

2.9. При заборе воды из подземных водоносных горизонтов объем воды показывается суммарно, независимо от количества скважин.

2.10. Водопользователи, которые одновременно забирают воду при добыче полезных ископаемых и водоотливе, отчитываются в указанном объеме в следующем порядке:

при использовании этой воды на собственные нужды и (или) передачи воды другим водопользователям ее объем отображается в соответствующих графах раздела 1, а сброс этой воды в водный объект – в разделе 2;

пластовая вода, забранная попутно с полезными ископаемыми, использованная на собственные нужды и возвращенная после использования в подземные горизонты для поддержания пластового давления, считается повторно использованной водой, а ее объемы отображаются только в разделе 3 (Строка 32).

2.11. Объемы воды, попутно забранной при добыче полезных ископаемых и сброшенной без использования в поверхностные или подземные водные объекты, показываются в разделах 1 и 2 формы. Графы 16 и 17 в данном случае не заполняются и код ТР не проставляется. При осуществлении транзита шахтно-рудных вод с целью подпитки рек, каналов, водохранилищ и т.п., заполнение разделов 1 и 2 осуществляется в соответствии с п. 2.8 Порядка.

2.12. Объем сточной воды, получаемой от других водопользователей с целью очистки, учитывается в разделе 1 формы (графы 2-5) и разделе 2 (графы 2-20). В графе 16 раздела 1 проставляется код СТ.

2.13. Объем полученных, использованных и отведенных коллекторно-дренажных вод показывается в соответствующих графах разделов 1 и 2 формы. При составлении отчета по коллекторно-дренажным водам в графе "Д" формы разделы 1 и 2 обязательно проставляется код качества воды (КД).

III. Кодирование

3.1. Код предприятия, организации, физического лица-предпринимателя формируется из шести знаков (в зависимости от количества водопользователей в Перечне предприятий, организаций, учреждений, физических лиц-предпринимателей, использование вод которыми подлежит республиканскому учету).

Коды предприятий-водопользователей в системе республиканского учета использования воды (РУИВ) присваиваются Главным управлением водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

3.2. Кодирование поверхностных водных объектов осуществляется на основании классификатора бассейнов морей, рек, озер и каналов.

3.3. Коды типа источника водоснабжения и приемника сточных вод приведены в приложении 1 этого Порядка.

3.4. Коды категории качества забранной, полученной, переданной и сброшенной воды приведены в приложении 3 этого Порядка.

В графах "В" и "Д" раздела 1 проставляются коды типа источника водоснабжения и категории качества воды. Для воды, забранной из природных водных объектов, которая соответствует ГОСТу 2874-82 на питьевую воду или очищенную до такой категории, проставляется код ПО: вода, которая не отвечает указанному нормативу — код ТН, для воды, забранной из моря — код МР.

При получении воды из водохозяйственных систем другого предприятия в графе "В" после кода тип источника водоснабжения проставляется через наклонную линию код предприятия, которое передает воду, например 20/120001.

3.5. Коды видов использования вод, не указанные в разделе 1 приведены в приложении 2 этого Порядка.

3.6. Коды веществ, которые загрязняют водные объекты, не указанные в графах 9-12 раздела 2, приведены в приложении 4 этого Порядка.

IV. Заполнение раздела 1

4.1. Раздел 1 предназначен для учета объемов воды, забранной из природных источников, полученной от других водопользователей, использованной водопользователем, который отчитывается, и переданной другим предприятиям для использования и (или) сброса.

В отдельных графах раздела 1 в порядке их нумерации указываются:

4.2. В графе "Б" (название источника водоснабжения): море, река, озеро, водохранилище, канал, подземный горизонт, а также водопользователь, из системы водоснабжения (канализации) от которого получена вода. При этом каждый природный источник указывается в отдельной строке. Кроме того, в отдельной строке указывается водопользователь, от которого получена вода для очистки (сброса) сточных

(коллекторно-дренажных) вод и (или) использования воды респондентом, который отчитывается.

4.3. В графе "В" (тип источника водоснабжения) проставляется в соответствии с приложением 1 Порядка. Код предприятия-водопользователя, от которого получена вода, указывается соответственно п. 3.2 Порядка.

Если сточные воды получены от нескольких предприятий (организаций), физических лиц-предпринимателей, то на месте кода предприятия, которое передает, проставляется шестизначный код, первыми тремя знаками которого являются девятки, а остальные указывают на количество предприятий, от которых получены сточные воды. На месте типа источника водоснабжения проставляется код 91. Например, городская канализация принимает для очистки сточные воды от 23 предприятий. В данном случае графа "В" разделе 1 будет заполнена таким образом: 91/999023.

4.4. В графе "Г" – (код водного объекта) указывается в соответствии с п.3.3 Порядка.

При получении воды из водохозяйственных систем другого предприятия проставляется код водного объекта, от которого забирает воду предприятие, которое передает. Если предприятие передает воду, забранную им из нескольких источников, то предприятие, которое получает, относит водозаборы к водным объектам пропорционально объемам забранной воды (в соответствии с отчетом предприятия, которое передает).

4.5. В графе "Д" – (код категории качества) забранной или полученной воды указывается согласно приложению 3 этого Порядка.

4.6. В графе 1 – расстояние от устья водотока к месту водозабора из него, а при заборе подземных вод – расстояние от устья до створа реки, ближайшего к местоположению буровой скважины.

При отчете за полученную воду в графе 1 указывается расстояние от устья реки до места забора воды (из поверхностного или подземного источника), переданной водопользователю, который отчитывается.

Для пересыхающих рек указывается расстояние от условного устья до створа реки, в пределах которого расположен водозабор.

4.7. Графа 2 – объем забранной воды из источника или полученной воды от другого водопользователя (в том числе сточной) в целом за квартал в нарастающем итоге с начала года.

4.8. Графы 3-5 – объем забранной или полученной воды по месяцам отчетного квартала.

4.9. Графы 6-7 – суммы, оплаченные в государственный и местный бюджеты в российских рублях нарастающим итогом с начала года.

4.10. Графы 8-9 – суммарные за квартал объемы воды (лимиты и фактические), использованной водопользователем, который отчитывается (нарастающим итогом с начала года).

Установленный предприятию объем водопотребления разбивается по каждому источнику.

4.11. Графы 10-13, 15 – объемы использованной воды на соответствующие потребности водопользователем, который отчитывается, в сумме должны равняться данным графы 9 (нарастающим итогом с начала года).

Показатель графы 10 включает объемы воды, использованной для удовлетворения всех хозяйственных, бытовых и коммунальных потребностей населения и работников на предприятиях и организациях, кроме сельскохозяйственных (нарастающим итогом с начала года).

Показатель графы 11 учитывает полный объем использованной воды для производственных (технических) нужд, включая объем свежей воды, которая поступает на подпитку систем оборотного водоснабжения (нарастающим итогом с начала года).

Показатель графы 12 учитывает объемы воды, поданной на орошение земель, включая вегетативное орошение и все виды вневегетационного орошения (влагозарядные, промывные, предпосевные и т.п.) в нарастающем итоге с начала года.

Показатель графы 13 отображает объем воды, использованной на хозяйственно-питьевые потребности сельского населения, животноводческие комплексы, ремонтные мастерские, техническое обслуживание автотранспорта и механизмов и т.п. (нарастающим итогом с начала года).

В графе 15 указывается количество использованной воды на потребности, не указанные в графах 10-13, а в графе 14 – их кодовое значение в соответствии с приложением 2 этого Порядка (нарастающим итогом с начала года).

4.12. Графа 16 – код качества соответствующей категории воды согласно приложению 3 этого Порядка.

Графа 17 – объемы воды, переданной другим предприятиям без использования. Согласно п. 2.8 данного Порядка в этой же графе указываются объемы транзитных вод (нарастающим итогом с начала года).

4.13. Графа 19 – объемы воды, переданной другим предприятиям после использования, а в графе 18 – код категории качества переданной воды согласно приложению 3 Порядка (нарастающим итогом с начала года).

4.14. Графа 20 – объемы воды, потерянной в результате фильтрации, испарения, протечек, аварий и т.п. в системе подачи воды от места забора до места использования или передачи: определяются по каждой строке.

При получении сточной воды для очистки и (или) сброса потери при транспортировке не определяются (нарастающим итогом с начала года).

4.15. Отдельной строкой раздела 1 показывается вода, которая используется на хозяйственно-питьевые потребности населения, предприятиями некоммунального хозяйства, на балансе которых находятся населенные пункты (шахтоуправление, большие ТЭС и другие).

4.16. Общее требование к заполнению раздела 1: объем свежей забранной или полученной воды (графа 2) должен равняться объему фактически использованной воды (графа 9) ÷ объем переданной воды без использования (графа 17) + потери воды при транспортировке (графа 20).

V. Заполнение раздела 2

5.1. Раздел 2 предназначен для учета объемов сточных и других вод, которые сбрасываются непосредственно в поверхностные водные объекты и подземные горизонты, передаются другому предприятию или поступают на сельскохозяйственные поля орошения, накопители, овраги, балки, выгребы и другие места рельефа, а также для учета количества загрязняющих веществ.

5.2. При наличии нескольких приемников сточных вод, название каждого и все данные, которые характеризуют водоотведение и относятся к нему, указываются в отдельной строке.

5.3. Графа "Б" – наименование моря, реки, озера, водохранилища, каналов, подземных горизонтов и других приемников, в которые сброшена и (или) отведена вода.

5.4. Графа "В" – тип приемника сточных и других вод проставляется в соответствии с приложением 1 этого Порядка.

5.5. Графа "Г" – код водного объекта, в который сбрасывается вода или в бассейне которого осуществляется водоотведение в приемники, которые

непосредственно не связаны с водными объектами (овраги, балки и другие места рельефа), указывается согласно п.3.3 и приложения 1 к Порядку.

5.6. Графа "Д" – код категории качества сброшенной в водные объекты воды или воды, отведенной в другие приемники, определяется по приложению 3 этого Порядка.

5.7. Графа 1 – расстояние от устья водотока до места сброса в него сточных вод, а при сбросе (закачке) сточных вод в подземные горизонты, на поля орошения, рельеф местности и т.п. – расстояние от устья до створа реки, ближайшего к месту расположения поглощающей скважины (колодца) полей орошения и т.д. При сбросе дренажных вод в магистральные каналы указывается расстояние от головы канала до места сброса в него сточных вод.

5.8. Графа 2 – фактический объем водоотведения в водные объекты (поверхностные и подземные), на поля орошения, рельеф местности и т.п.

5.9. Графы 3-4 – объем сточных вод (в т.ч. шахтных, рудниковых, пластовых, дренажных), которые загрязнены разными веществами и сброшены в природные водные объекты без очистки или степень их очистки не отвечает ПДК (ПДС).

5.10. Графа 5 – объемы нормативно-чистых сточных вод. К ним относятся сточные воды, отведение которых без очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм ПДК (ПДС) и норм качества воды в контрольном створе или пункте водопользования.

5.11. Графы 6, 7, 8 – фактические объемы нормативно-очищенных на соответствующих очистных сооружениях сточных вод. К нормативно-очищенным относятся сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контрольном створе или пункте водопользования.

Объем сточных вод, которые прошли последовательную очистку на сооружениях механической, физико-химической и биологической очистки, указывается один раз в одной из граф 6, 7 или 8 по конечной стадии очистки.

Если сточные воды, пройдя биологическую очистку, доочищаются на дополнительных сооружениях (биологических ставках, фильтрах разных конструкций и т.п.), характеристика их по виду очистки принимается по сооружениям биологической очистки. Объем таких вод показывается в графе 6.

Отнесение сточных вод к категории "загрязненных", "нормативно-очищенных" и "нормативно-чистых" осуществляется водопользователем на

основании сравнения фактически сброшенного количества загрязняющих веществ с установленными предельно-допустимыми сбросами для каждого водовыпуска, а не временно согласованными сбросами (ВСС).

Если забор воды и сброс загрязняющих веществ со сточными водами осуществляется в один и тот же водный объект, то количество загрязняющих веществ, проставляется без учета фоновых концентраций, т.е. вычитается количество этих веществ в воде, которая забрана из водного объекта. Если забор воды осуществляется из одного водного объекта, а сброс – в другой водный объект, то фоновые показатели не учитываются.

5.12. В графах 9-19 указывается количество наиболее характерных (для водопотребителей, которые отчитываются) загрязняющих веществ, но обязательно те, которые ограничены действующими предельно-допустимыми сбросами (ПДС) или объемами сброса.

Значение показателей веществ, которые загрязняют воду, в графах 9-19 разрешается проставлять с округлением до одного знака после запятой при общей длине формата 8 знаков, включая запятую.

5.13. Графы 9-19 – биологическое потребление кислорода, взвешенные вещества, сухой остаток, а также хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфор общий, ХПК указываются в тоннах. Показатели: нефтепродукты, фенолы, ванадий, висмут, кадмий и другие (в графах 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19) – в килограммах.

5.14. В графах 13-19 раздела 2 проставляются коды загрязняющих веществ, указанных в приложении 4 этого Порядка, после которых указывается через наклонную линию количество этих веществ в сточных водах, сброшенных в водные объекты за отчетный год. Например, если в составе сточных вод сброшено за год 400 кг кадмия, то в одной из указанных граф следует записать: 15/400.

5.15. Количество загрязняющих веществ определяется на основе журнала учета качества сточных вод (форма ПОД-13). Состав и периодичность выполнения химических анализов, а также методы расчета устанавливаются Главным управлением водных ресурсов Донецкой Народной Республики.

5.16. Сточная вода, которая передается другому предприятию, отображается отдельной строкой, в которой:

в графе "В" – проставляется код "95";

в графе "Г" – на месте кода моря проставляется "СТО", а на месте кода главной реки проставляется шестизначный код предприятия, которому передается сточная вода;

в графе 2 – общий объем переданной сточной воды;

в графах 9-19 – объемы и коды (приложение 4 Порядка) загрязняющих веществ;

в графе 20 – контрольная сумма граф 9-19;

в графах 3-8 (категорийность) не заполняется.

VI. Заполнение раздела 3

6.1. Раздел 3 предназначен для учета дополнительных показателей использования вод, не предусмотренных разделами 1 и 2. В отдельных строках раздела 3 Порядка их нумерация указывается:

6.2. Строка 31 – расходы воды за год в системах оборотного водоснабжения. Расходы определяются в подающих линиях оборотных систем за исключением объемов свежей воды, поступающей в систему на ее подпитку.

К системам оборотного водоснабжения относятся такие системы, в которых под расходами воды, которая циркулирует, понимаются суммарные объемы воды, которые были бы необходимы при отсутствии системы, т.е. объемы экономии свежей воды за счет применения оборотной системы в отчетном периоде. К системам оборотного использования воды не относятся системы, в которых используются объекты единого Республиканского фонда (реки, каналы, озера и водохранилища для охлаждения или задержания (аккумуляции) отработанных вод). Исключение составляют наливные водохранилища, пруды-охладители и другие водные объекты для охлаждения отработанных вод.

К объемам оборотного водоснабжения не относятся расходы воды, которая циркулирует в системах теплоснабжения. В разделе 1 учитываются только объемы воды, поступающей на подпитку этих систем.

6.3. Строка 32 – суммарные расходы воды за год в системах повторного водоснабжения водопользователя, который отчитывается.

При повторном использовании одной и той же воды, в нескольких цехах (установках) одного предприятия ее расходы измеряются в точках подачи второму, третьему и т.д. потребителям, а в отчете указывается суммарное значение этих расходов.

К объектам повторного (последовательного) использования воды относится использование коллекторно-дренажных вод. Сюда же относятся объемы воды, которые последовательно передаются и используются в специальных ставках для выращивания рыбы в рыбном хозяйстве. Пластовая вода, попутно забранная с полезными ископаемыми и закачанная после использования в подземные горизонты для поддержания пластового давления, считается повторно использованной водой.

Объем использованной сточной, шахтной, пластовой, коллекторно-дренажной и т.п. воды, полученной от других водопользователей после использования, в строке 32 раздела 3 не показывается, а учитывается в разделе 1.

6.4. Строка 33 – величина снижения сброса загрязненных сточных вод за счет ввода очистных сооружений, усовершенствования технологии производства (рациональное использование воды, внедрение систем оборотного и последовательного водоснабжения и др.) определяется как разница объема сброса загрязненных сточных вод за предыдущий год с объемом за отчетный период. Если допущено увеличение сброса загрязненных сточных вод – проставляется прочерк.

6.5. Строки 34-35 – проставляются объемы водозабора из водного объекта, утвержденные водопользователю Главным управлением экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики.

6.6. Строка 36 – количество календарных дней работы предприятия (организации), физического лица-предпринимателя; для оросительных систем – количество календарных дней работы водозаборных (сбросных) сооружений.

6.7. Строка 37 – среднее количество часов работы предприятия (водозаборов, выпусков) за день, периода, указанного в строке 36.

6.8. Строка 39 – проектная мощность очистных сооружений отчитывающего водопользователя, который сбрасывает после очистки сточные воды в водные объекты.

Мощность очистных сооружений характеризуется максимальным количеством воды, которая может быть очищена при проектной загрузке. Не учитывается мощность очистных сооружений водоподготовки, систем оборотного, последовательного и коммунального водоснабжения, а также сооружений предварительной и локальной очистки, после которых сточная вода поступает на сооружения конечной очистки.

Строка 40 – мощность очистных сооружений, на которых сточные воды очищаются в соответствии с п. 6.11 Порядка.

6.9. Строка 41 – фактическая мощность очистных сооружений на конец года, после которых сточные воды отводятся на поля орошения, накопители, поля фильтрации, рельеф местности и т.п., а также передаются после конечной стадии очистки для использования другим предприятиям, организациям и физическим лицам-предпринимателям.

6.10. Строки 42-43 – объемы свежей и сточной воды, которые измерялись с помощью водомерных приборов или устройств.

К устройствам относятся также тарированные водомерные лотки, водосливы, створы и т.д.

6.11. Строки 38 и 44 – контрольные суммы: определяются путем арифметического сложения всех величин, которые находятся в вышерасположенных строках раздела 3.

Начальник Главного
управления водных ресурсов
Донецкой Народной Республики



С.Н. Чернышев

Коды типа источника водоснабжения и приемника сточных вод

Код	Наименование
10	Море
20	Река
21	Река, которая пересыхает
30	Озеро
40	Водохранилище, пруд
41	Водохранилище наливное
50	Канал
51	Канал 1-го, 2-го, 3-го порядка
60	Подземный водоносный горизонт
61	Шахта, рудник, нефтепромысел, карьер
62	Скважины вертикального дренажа для понижения уровня грунтовых вод
71	Коллекторы оросительных систем, не связанные с речной сетью, морями, озерами
72	Коллекторы оросительных систем, которые достигают поверхностных водных объектов
73	Коллекторно-дренажные воды, накапливаемые на предприятии
80	Земледельческие поля орошения (ЗПО)
81	Накопители
82	Рельеф местности, выгреб
83	Поля фильтрации
91	Сети канализации
95	Сточные воды, которые передаются другому предприятию (без сброса в природные водоприемники)

«Приложение 2
к Порядку ведения
государственного учета
водопользователей»

Классификатор видов использования вод

Код	Наименование
01	Орошение лиманное
02	Обводнения пастбищ
03	Прудовое рыбное хозяйство
06	Поддержание пластового давления
08	Увлажнение
09	Обводнение сельскохозяйственных угодий
10	Использование воды для выращивания риса
11	Использование воды для выращивания молодых ценных видов рыб
12	Вода переданная предприятиям не состоящим на учете по форме 2-ТП (Водхоз)
13	Вода используемая на пылеподавление
16	Вода, используемая для изготовления напитков (алкогольных и без алкогольных)

**Коды категории качества забранной, полученной,
переданной и сброшенной воды**

Код	Наименование
ПК	Вода питьевая, полученная из системы коммунального водопровода
ПС	Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю), подведомственного тому же министерству
ПД	Вода питьевая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого министерства
ПО	Вода, забранная из природных водных объектов питьевого качества или очищенная до такой категории
ТС	Вода техническая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) одного министерства
ТД	Вода техническая, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого министерства
ТВ	Вода, которая подается транзитом для заполнения водохранилищ
ТК	Вода, которая подается транзитом в каналы
ТП	Вода, которая подается транзитом в подземные горизонты
ТН	Вода, забранная из природных водных объектов не питьевого качества
МР	Морская вода
СТ	Сточная вода, получаемая от других предприятий для очистки и сбрасываемая без использования в водные объекты или на рельеф местности
ДР	Вода, которая подается в другую республику
ДС	Вода, которая подается в другую страну
СК	Сточная вода, полученная из системы (переданная в систему) коммунальной канализации
СС	Сточная вода, полученная (переданная) водопользователями одного министерства
СД	Сточная вода, полученная от водопользователя (переданная водопользователю) другого министерства
КД	Вода коллекторно-дренажная
РС	Вода, сброшенная из рисовых систем
ПР	Вода, попутно забранная при добыче полезных ископаемых
ТР	Транзитная вода (или переданная без использования очистки или сброса) в другие водохозяйственные участки
БЛ	Вода балластная, сливная
ПП	Вода, которая отображается как "использованная на хозяйственно-питьевые потребности населения" предприятиями некоммунального хозяйства

Коды веществ, которые загрязняют водные объекты

Код	Наименование
01	Алюминий
02	Азот общий
03	Азот аммонийный
04	Анилин
05	Ацетон
06	Бор
07	Бензол
08	Ванадий
09	Висмут
10	Гидразин
11	Гидрохинон
12	Дихлорэтан
13	Железо
14	Жиры, масла
15	Кадмий
16	Кобальт
17	Ксантогенаты
18	Капролактамы
19	Карбамид
20	Магний
21	Марганец
22	Медь
23	Метанол
24	Молибден
25	Мышьяк
26	Моноэтаноламид
27	Никель
28	Нитраты
29	Нитриты
30	Олово
31	Органические сернистые соединения
32	Пестициды
33	Роданиды
34	Ртуть
35	Свинец
36	СПАВ
37	Серебро
38	Сероводород
39	Сероуглерод

40	Сульфаты
41	Сурьма
42	Скипидар
43	Тетраэтилсвинец
44	Танин
45	Углеводороды ароматические
46	Фенолы
47	Фтор
48	Флотореагенты
49	Формальдегид
50	Фосфор общий
51	Фурфурол
52	Хлориды
53	Хром 6+
54	Цианиды
55	Цинк
56	Этиленгликоль
57	Хром 3+
58	ХПК
60	Стирол
61	Кальций
62	Калий
63	Натрий
64	Вольфрам
65	Сатурн
66	Хлорбензол
67	Этилбензол
68	Диметилсульфид
69	Диметилдисульфид
70	Толуол
71	Фосфаты
72	Сапонин
72	Кремний

[illegible]

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ

за январь— 20 года

№ 2-ТП (водхоз)
(квартальная)
УТВЕРЖДЕНО

Приказ Министерства агропромышленного
производства и продовольствия
Донецкой Народной Республики
44-48 2015 № 449
по согласованию с Главным управлением
статистики Донецкой Народной Республики

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица, их обособленные подразделения, а также физические лица-предприниматели, которые являются водопользователями, и деятельность которых связана с забором и/или использованием воды, сбором возвратных (сточных) вод и загрязняющих веществ; — Главному управлению водных ресурсов Донецкой Народной Республики; — Министерству доходов и сборов Донецкой Народной Республики	до 20 числа после отчетного периода

Респондент:

Наименование:

Местонахождение (юридический адрес):

(почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры (офиса))

Адрес осуществления деятельности (фактический адрес):

(почтовый индекс район, населенный пункт, улица, № дома, № квартиры /офиса)

Раздел 2. Водоотведение (заполняется в отчете за год)

№ строки	Наименование	Коды			Расстояние от устья (км)	Отведено сточных вод, тыс. куб. м					Содержание загрязняющих веществ в сточных водах					
		тип приемника	водного объекта	категория качества		в т.ч. загрязненных		нормативно чистых (без очистки)	нормативно очищенных на сооружениях очистки		биологическое потребление кислорода полное	исфте-продукты	иные-периодические вещества	сухой остаток		
						без очистки	остаточные концентрации		биологическое потребление кислорода	химическое						
															весов	объемных
A	B	B	I	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21																
22																
23																
24																

Коды загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты

№ строки	13	14	15	16	17	18	19
A							
21							
22							
23							
24							

Показатели в графах 9, 11, 12, а также хлориды, сульфаты, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфор общий, ХПК приводятся в тоннах; остальные показатели: фенолы, паллиды, висмут, кадмий и другие в графах 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19) - в килограммах

Раздел 3. Прочие показатели (заполняется в отчете за год)

№ строки	Наименование показателя	Единица измерения	Фактически	Наименование показателя	Единица измерения	Фактически
31	Расход воды в системах сточного водоснабжения	тыс. куб. м		Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в водные объекты	тыс. куб. м	
32	Расход воды в системах повторного водоснабжения	тыс. куб. м		в том числе тех, которые обеспечивают нормативную очистку	тыс. куб. м	
33	Снижение сбросов загрязненных сточных вод в сравнении с прошлым годом	тыс. куб. м		Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются на поля орошения, после фитопрививки, наконечники, рельеф местности и прочие	тыс. куб. м	
34	Установленный лимит забора воды	тыс. куб. м		Объем снежков воды, учитываемый во измерениях приборами и устройствами	тыс. куб. м	
35	Установленный лимит сброса вод	тыс. куб. м				
36	Количество линий работы за год водного хозяйства, которые отчитываются	линей				
37	Среднее количество часов работы за день	часов		То же для сточных вод	тыс. куб. м	

Место подписи руководителя (собственника) и/или лица, ответственного за достоверность предоставленной информации

(ФИО)

телефон:

факс:

электронная почта:

(ФИО)

Департамент регистрации нормативных
правовых актов

Министерства юстиции

Донецкой Народной Республики

В данном документе прошито и скреплено

печатью Обагчає село

мисюв (17) листов.

Исполнитель:

Ф.И.О. Кабанов А.П.

Дата « 14 » 12 2015 г.

