



МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

25.11.2020

Донецк

№ 457



Об утверждении Порядка
проведения бонитировки свиней

В целях установления порядка и организации проведения бонитировки свиней для определения комплексного класса животных, в зависимости от которого определяется их племенное и производственное назначение, руководствуясь пунктом 5.8 Порядка проведения государственной аттестации и присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 августа 2018 г. № 10-4, подпунктом 4.1.6 пункта 4.1 и подпунктом 5.2.8 пункта 5.2 Положения о Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2019 г. № 40-2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения бонитировки свиней (прилагается).
2. Отделу законопроектной работы обеспечить предоставление настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Отделу организационной работы и связей с общественностью опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте Донецкой Народной Республики - dnronline.su.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого заместителя Министра агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



А.А. Крамаренко

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства
агропромышленной политики
и продовольствия
Донецкой Народной Республики
от «25» ноября 2020 г. № 457

ПОРЯДОК проведения бонитировки свиней

I. Общие положения

1.1. Порядок проведения бонитировки свиней (далее - Порядок) разработан во исполнение Закона Донецкой Народной Республики «О племенном деле в животноводстве», пункта 5.8 Порядка проведения государственной аттестации и присвоения соответствующего статуса субъектам племенного дела в животноводстве, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10 августа 2018 г. № 10-4, с целью определения комплексного класса свиней, в зависимости от которого определяют их племенное или производственное назначение и при необходимости внесение соответствующих корректив в систему селекционно-племенной работы со стадом.

1.2. В настоящем Порядке приведенные ниже термины используются в следующем значении:

а) заводская линия (семейство) – группа племенных животных, по происхождению принадлежащих к высокопродуктивному родоначальнику (родоначальнице), сходны с ним по конституции и продуктивности, уверенно передающие свои качества потомству;

б) основные хряки и свиноматки – взрослые животные племенного стада, используемые с целью получения племенного молодняка и поголовья для откорма;

в) проверяемые хряки – хряки от первой случки до окончания их оценки по весу потомства при отъеме (2-х и 4-х мес.). После оценки переводят в основные либо выбраковывают;

г) проверяемые свиноматки – свиноматки от времени установления первой супоросности до отъема приплода. После чего переводят в основные либо выбраковывают;

д) племенной молодняк – чистопородные или поместные свинки и хрячки от рождения до первой случки (осеменения), происходящие от племенных

животных с известным происхождением и предназначенные для воспроизводства стада;

е) ведущая группа – наиболее продуктивные, оцененные по качеству потомства животные, отобранные от основных хряков и свиноматок, предназначенные для получения ремонтного молодняка;

ж) ремонтные хрячки – хрячки от отбора (приобретения) на выращивание до первой случки, предназначенные для замены выбракованных хряков и расширения основного стада;

з) ремонтные свинки – свинки от отбора (приобретения) на выращивание до установления первой супоросности, предназначенные для замены выбракованных свиноматок и расширения основного стада;

и) специализированная линия (тип) – группа животных, созданная путем чистопородного разведения или межпородного скрещивания, которых выводят изолированно, проводят селекцию в желаемом направлении продуктивности, имеют сходство по типу строения тела и высокую комбинационную способность при объединении с породами или специализированными линиями (типами) другого направления продуктивности;

к) родственная группа – группа животных в заводской линии (семействе), которые происходят от высокопродуктивного предка и объединяют его потомков в пределах 5-6 поколений;

л) объем спермы – объем профильтрованного эякулята, который измеряют в мерном цилиндре или градуированной мензурке, нагретой до температуры нативной спермы;

м) концентрация спермы – количество спермиев в 1 мл. нативной спермы, которое определяют с помощью камеры Горяева, оптического стандарта, фотоэлектрокалориметра;

н) подвижность спермиев – показатель репродуктивных способностей представителей мужского пола, который определяется визуально под микроскопом по десятибалльной шкале. Каждый балл соответствует 10% спермиев, движущихся прямолинейно-поступательно.

1.3. Организацию проведения бонитировки ежегодно осуществляет Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики.

1.4. Свиней не бонитируют в хозяйствах, поставленных на карантин. Бонитировке не подлежат животные, предназначенные для откорма и забоя на мясо. Двухлинейных или двухпородных свиноматок бонитируют по шкалам исходной материнской породы.

1.5. Бонитировку поголовья свиней проводят специалисты субъекта племенного дела в животноводстве (зоотехники и ветеринарные специалисты), назначенные руководителем данного субъекта племенного дела в

животноводстве, с привлечением представителя управления по работе с сельхозпроизводителями соответствующего района Донецкой Народной Республики по месту нахождения субъекта племенного дела в животноводстве.

1.6. Перед бонитировкой специалисты субъекта племенного дела в животноводстве проводят:

- а) проверку идентификационных номеров и при необходимости их восстанавливают;
- б) взвешивание и взятие промеров животных соответствующих половозрастных групп;
- в) проверку воспроизводительной способности свиноматок и хряков;
- г) суммирование оценок хряков и свиноматок по индивидуальной продуктивности и качеству потомства;
- д) уточнение записей племенного учета.

1.7. Во время бонитировки специалисты субъекта племенного дела в животноводстве проводят:

- а) осмотр животных, анализ показателей их собственной продуктивности, продуктивности родителей и потомства, заполняют соответствующие формы учета;
- б) оценку животных по основным признакам, которые характеризуют их продуктивные и племенные качества;
- в) присвоение одного из следующих комплексных классов по основным признакам: элита-рекорд, элита, I класс, II класс.

Животных, не отвечающих минимальным требованиям для определения II класса, оценивают как «неклассные». Животных, на которых отсутствуют необходимые данные зоотехнического учета, не бонитируют.

1.8. Данные об оценке экстерьера, развития и продуктивности животных накапливаются в течение всего года.

1.9. Все породы свиней, в зависимости от направления продуктивности, разделяют на три группы пород:

- а) первая группа - крупная белая, украинская степная белая;
- б) вторая группа - полтавская мясная, украинская мясная, красная белопоясная, ландрас, уэльская, дюрок, пьетрен, специализированные мясные типы (линии);
- в) третья группа - миргородская, украинская степная пестрая, крупная черная.

1.10. После проведения бонитировки составляется «Отчет о результатах бонитировки свиней соответствующей породы» по состоянию на 1 января каждого года, составляемый по форме 7-св, которая является приложением 7 к

Порядку ведения племенного учета в свиноводстве, утвержденному приказом Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики от 28 октября 2020 г. №426, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 20 ноября 2020 г. № 4150. Данный Отчет подается субъектом племенного дела в животноводстве Министерству агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики до 25 февраля, следующего за отчетным годом.

1.11. Сводные данные и анализ бонитировки используются для разработки и корректировки общегосударственных программ селекции в свиноводстве.

II. Основные признаки при определении комплексного класса свиней

2.1. Основными признаками при определении комплексного класса молодняка являются:

- а) живая масса, суммарный класс родителей – для молодняка до 6-месячного возраста;
- б) живая масса, длина туловища, конституция, экстерьер, оценка по собственной продуктивности и суммарный класс родителей – для молодняка старше 6 месяцев.

2.2. Основными признаками при определении комплексного класса свиноматок и хряков являются:

- а) живая масса;
- б) длина туловища;
- в) конституция;
- г) экстерьер;
- д) оценка по воспроизводительной способности и собственной продуктивности.

2.3. Для определения комплексного класса свиноматок и хряков по качеству потомства необходимо проводить его контрольный откорм.

2.4. Хряков, свиноматок и молодняк оценивают по данным последнего взвешивания и измерения.

2.5. У взрослых животных и молодняка оценивают конституцию, а также экстерьер по 5-балльной шкале. В целом класс по конституции и экстерьеру не определяют.

III. Определение и оценка класса свиней по основным признакам

3.1. Определение класса по живой массе молодняка проводят:

- а) в 2-х и 4-х месячном возрасте;
- б) по живой массе и длине туловища – в возрасте 6-ти и 9-ти месяцев;
- в) при первой случке (осеменении) и реализации согласно шкале оценки молодняка первой, второй и третьей групп пород по живой массе и длине туловища (приложения 1, 2, 3).

3.2. Определение класса по живой массе и длине туловища свиноматок проводится на 5-10-й день после первого опороса (приложения 2, 3, 4). Оценка свиноматок по развитию после первого опороса является окончательной.

3.3. Определение класса по живой массе и длине туловища хряков проводится на дату рождения в возрасте 12-ти и 24-х месяцев (приложения 2, 3, 4). Оценка хряков по развитию в возрасте 24-х месяцев является окончательной.

3.4. При оценке молодняка учитывают общий вид и развитие. Оценку «отлично» получают животные, типичные для породы и пола, имеющие хорошее развитие и отличное строение тела.

При оценке обращают внимание на типичность и гармоничность строения тела, учитывают наличие недостатков конституции и экстерьера, за которые снижают балльную оценку.

3.5. Хряки и свиноматки получают неудовлетворительную оценку по конституции и экстерьеру, если имеют следующие недостатки:

- а) кратерность сосков, меньше 12 (6/6) сосков;
- б) сильно выраженную иксообразность передних конечностей;
- в) резкий перехват за лопатками или в крестце;
- г) провислую спину;
- д) мопсовидность и другие искривления рыла;
- е) неправильный прикус;
- ж) непропорциональное строение тела;
- з) короткое туловище;
- и) слабые ноги;
- к) неравномерно расположенные соски.

Такие животные дальнейшей оценке не подлежат и выбраковываются.

3.6. Собственную продуктивность молодняка оценивают по возрасту достижения живой массы 100 кг и толщине шпика.

3.7. Класс по возрасту достижения живой массы 100 кг определяют согласно шкале оценки молодняка по возрасту при достижении живой массы 100 кг (приложение 5).

3.8. Толщину шпика определяют при достижении животными живой массы 100 кг и оценивают по шкале прижизненной оценки молодняка по толщине шпика (приложение 6).

3.9. Воспроизводительные качества свиноматок оценивают по многоплодию и массе гнезда поросят при отъеме в возрасте 45 или 60 дней, а также в другие сроки, предусмотренные технологией выращивания на предприятии.

3.10. Классы по многоплодию и массе гнезда поросят при отъеме определяют согласно шкале оценки свиноматок по воспроизводительным качествам (приложение 7), единой для первоопоросок и свиноматок с двумя опоросами и более.

3.11. Проверяемых свиноматок оценивают по результатам первого опороса, свиноматок с двумя опоросами и более – по средним показателям всех учтенных на период бонитировки опоросов.

Когда при опоросе или отъеме количество поросят составляет 6 и менее голов, такой опорос считают «аварийным» и при определении средних показателей продуктивности не учитывается при обработке. Свиноматок, которые имеют два «аварийных» опороса, не бонитируют и выбраковывают из стада.

3.12. Воспроизводительные качества хряков определяют по шкале оценки хряков по многоплодию всех слученных (осемененных) ими свиноматок и массе потомства в возрасте 45 или 60 дней (приложение 8) и шкале оценки хряков по качеству спермопродукции (приложение 9). Качественные показатели спермопродукции рассчитываются как среднегодовые на основании ежемесячного учета. Класс по этим показателям определяют не менее чем по 5 свиноматкам. Хряки с качеством спермы ниже показателей I класса к осеменению свиноматок не допускаются.

3.13. Воспроизводительные качества хряка также оценивают по многоплодию и массе гнезда не менее 10-ти его полусестер.

3.14. Для оценки по массе гнезда во время отъема в сроки, не предусмотренные приложениями 7 и 8 настоящего Порядка, используют поправочные коэффициенты корректировки массы гнезда поросят при отъеме в возрасте 60-ти дней (приложение 10).

3.15. Свиноматок и хряков оценивают по качеству потомства на основании данных его контрольного откорма.

При оценке учитывают такие показатели потомства:

а) возраст достижения живой массы 100 кг;

- б) затраты корма на 1 кг привеса;
- в) толщина шпика полутуши;
- г) длина полутуши.

3.16. Класс определяют по шкале оценки хряков и свиноматок по откормочным и мясным качествам потомства (приложение 11).

Затраты корма на 1 кг привеса определяют в условиях специализированных станций контрольного откорма.

3.17. При оценке хряка вместо контрольного откорма потомства используются данные контрольного откорма не менее 20-ти его полубратьев и полусестер по линии отца, полученные от спаривания отца с 5 - 10 разными свиноматками.

3.18. Классы по признакам продуктивности второстепенных родственников хряка определяют по шкалам, предусмотренным для потомства.

3.19. Для более быстрого определения наследственных качеств хряков по откормочным и мясным качествам используют оценку по второстепенным родственникам.

3.20. Оценка по второстепенным родственникам считается предыдущей, о чем отмечается в отчете по бонитировке свиней.

IV. Определение комплексного класса свиней

4.1. Каждому классу присваивают условный балл, который одновременно является шифром класса при компьютерной обработке результатов бонитировки:

- а) элита-рекорд - 5 баллов;
- б) элита - 4 балла;
- в) I класс - 3 балла;
- г) II класс - 2 балла;
- д) вне класса - 1 балл;
- е) без оценки - 0 баллов.

4.2. Баллы, отвечающие классу по каждому оцененному признаку, суммируют и делят на количество признаков.

4.3. По среднему баллу определяют комплексный класс свиней соответственно шкале определения комплексного класса (по среднему баллу) (приложение 12).

4.4. Комплексный класс «элита-рекорд» присваивают животным, которые по всем признакам соответствуют классу «элита» и оцененные по качеству потомства методом контрольного откорма.

Животное, которому по всем признакам присвоен II класс, по суммарной оценке считается внеклассным.

4.5. По результатам бонитировки определяют животных, подлежащих выбраковке.

V. Мероприятия по улучшению племенного дела

5.1. Ремонтный молодняк отбирают из приплода свиноматок ведущей группы соответственно плану племенной работы с отдельными линиями, семействами и родственными группами. Ремонтный молодняк можно оставить и от высокопродуктивных свиноматок-первоопоросок.

5.2. Предыдущий отбор ремонтного молодняка проводят при отъеме из намеченных лучших гнезд. Отбирают здоровых животных, живая масса которых не ниже требований первого класса.

5.3. Ремонтных хрячков отбирают из лучших гнезд ведущей группы вместе со всеми нормально развитыми свинками (сестрами).

Ремонтных свинок отбирают из всех хорошо развитых из каждого намеченного гнезда. Данный отбор обеспечивает предыдущую оценку наследственных качеств родителей по качеству потомства при выращивании ремонтного молодняка, а самих ремонтных животных дает возможность оценить по продуктивности второстепенных родственников (сисбсов и полусисбсов).

5.4. После проведения бонитировки анализируют следующие данные:

- а) количество пробонитированных животных и их распределение по породам и классам;
- б) характеристика стада и отдельных свиноматок ведущей группы по живой массе, конституции, экстерьеру, многоплодию и развитию потомства;
- в) живая масса свиноматок при первом опоросе;
- г) результаты оценки хрячков и свинок по собственной продуктивности и оценки хрячков и свиноматок по качеству потомства;
- д) классность реализованного молодняка.

5.5. Материалы бонитировки текущего года сравнивают с данными прошлого года. Анализируют выполнение перспективного плана селекционно-племенной работы относительно подбора, оценки хрячков по качеству потомства, отбора ремонтных хрячков, создания заводских линий.

5.6. По результатам бонитировки Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики:

- а) составляет план подбора хряков на следующий год;
- б) планы комплектации стада за счет выращивания ремонтного молодняка и приобретения племенных животных;
- в) ведет запись в государственной книге племенных животных в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О племенном деле в животноводстве»;
- г) разрабатывает планы проведения оценки хрячков и свинок по собственной продуктивности, хряков и свиноматок по качеству потомства;
- д) составляет план проведения мероприятий.

Директор
Департамента регулирования,
координации и развития АПК

Е.В. Свиридок

Приложение 1
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(подпункт «в» пункта 3.1)

Шкала оценки молодняка первой группы пород по живой массе и длине туловища

Возраст		Хрячки						Свинки					
		живая масса, кг			длина туловища, см			живая масса, кг			длина туловища, см		
		класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс
мес.	дней	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	20	17	14	-	-	-	18	16	14	-	-	-
2	10	24	21	17	-	-	-	22	19	17	-	-	-
	20	29	23	20	-	-	-	26	23	20	-	-	-
3	-	34	29	24	-	-	-	32	28	24	-	-	-
	10	39	34	27	-	-	-	36	32	27	-	-	-
	20	44	39	31	-	-	-	41	36	31	-	-	-
4	-	50	44	35	-	-	-	46	41	35	-	-	-
	10	55	49	39	-	-	-	50	45	38	-	-	-
	20	60	54	43	-	-	-	55	49	42	-	-	-
5	-	66	59	48	-	-	-	60	54	46	-	-	-
	10	72	64	52	-	-	-	65	59	50	-	-	-
	20	78	69	57	-	-	-	70	65	54	-	-	-
6	-	84	75	62	118	110	105	76	70	58	112	108	102
	10	90	80	66	120	112	109	82	75	62	115	110	104
	20	96	85	71	123	114	111	88	80	67	118	112	106
7	-	102	91	76	126	116	113	94	86	72	121	114	109
	10	107	96	81	128	118	115	98	90	76	123	115	111
	20	113	101	86	130	120	117	103	95	81	125	118	113
8	-	118	107	92	132	122	119	108	100	86	127	120	115
	10	123	112	96	134	124	121	112	104	90	128	121	116
	20	128	117	101	137	126	123	117	109	95	130	123	118
9	-	134	123	106	139	128	125	122	114	100	132	125	120
	10	139	127	110	141	130	127	127	118	104	133	125	121
	20	144	132	115	144	132	129	132	123	109	135	127	123
10	-	150	137	120	147	134	131	138	128	114	137	128	124
	10	155	142	124	148	135	132	143	132	118	138	129	125
	20	160	147	128	150	137	133	148	137	122	140	131	126
11	-	166	153	132	152	139	135	154	142	126	142	132	127
	10	172	157	136	153	140	136	158	146	130	143	133	128
	20	179	162	141	155	142	137	163	151	134	145	135	129
12	-	186	167	146	157	144	139	168	156	140	147	136	130

Приложение 2
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(подпункт «в» пункта 3.1,
пункты 3.2, 3.3)

Шкала оценки молодняка второй группы пород по живой массе и длине туловища

Возраст		Хрячки						Свинки					
		живая масса, кг			длина туловища, см			живая масса, кг			длина туловища, см		
		класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс
мес.	дней	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	20	18	16	-	-	-	20	18	16	-	-	-
	10	24	22	19	-	-	-	24	22	19	-	-	-
	20	29	26	22	-	-	-	29	26	22	-	-	-
3	-	34	30	26	-	-	-	34	30	26	-	-	-
	10	39	35	29	-	-	-	38	34	29	-	-	-
	20	44	40	33	-	-	-	43	38	33	-	-	-
4	-	50	45	37	-	-	-	48	43	37	-	-	-
	10	55	50	41	-	-	-	52	47	40	-	-	-
	20	60	55	45	-	-	-	57	51	44	-	-	-
5	-	66	60	50	-	-	-	62	56	48	-	-	-
	10	72	65	54	-	-	-	67	61	52	-	-	-
	20	78	70	59	-	-	-	72	66	56	-	-	-
6	-	84	76	64	123	119	110	78	72	60	118	115	107
	10	90	81	68	125	121	112	84	77	64	120	117	109
	20	96	86	73	128	123	115	90	82	69	124	119	111
7	-	102	92	78	131	125	117	96	88	74	127	121	113
	10	107	97	83	133	127	118	100	92	78	129	122	115
	20	112	102	88	135	129	120	105	97	89	131	124	117
8	-	118	108	94	137	131	122	110	102	88	133	126	119
	10	123	113	98	139	133	123	114	106	92	134	127	120
	20	128	118	103	142	135	125	119	111	97	136	129	122
9	-	134	124	108	145	137	127	124	116	102	138	131	124
	10	139	128	112	147	139	129	129	120	106	139	132	126
	20	144	133	117	150	141	132	134	125	111	141	134	127
10	-	150	138	122	153	143	134	140	130	116	143	135	128
	10	155	143	126	154	144	135	145	134	120	144	136	129
	20	160	148	130	156	146	137	150	139	124	146	138	130
11	-	166	154	134	158	148	138	156	144	128	148	140	131
	10	172	158	138	159	149	139	160	148	132	149	141	133
	20	179	163	143	161	151	141	165	153	136	151	142	134
12	-	186	168	148	163	153	143	170	158	140	153	143	135

Приложение 3
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(подпункт «в» пункта 3.1,
подпункты 3.2, 3.3)

Шкала оценки молодняка третьей группы пород по живой массе и длине туловища

Возраст		Хрячки						Свинки					
		живая масса, кг			длина туловища, см			живая масса, кг			длина туловища, см		
мес.	дней	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс	класс элита	I класс	II класс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	-	19	17	15	-	-	-	18	16	14	-	-	-
	10	23	21	18	-	-	-	22	20	17	-	-	-
	20	28	25	21	-	-	-	27	24	20	-	-	-
3	-	33	29	25	-	-	-	32	28	24	-	-	-
	10	38	34	28	-	-	-	36	32	27	-	-	-
	20	43	39	32	-	-	-	41	36	31	-	-	-
4	-	49	44	36	-	-	-	46	41	35	-	-	-
	10	54	49	40	-	-	-	50	45	38	-	-	-
	20	59	54	44	-	-	-	55	49	42	-	-	-
5	-	64	59	49	-	-	-	60	54	46	-	-	-
	10	70	64	54	-	-	-	65	59	50	-	-	-
	20	76	69	58	-	-	-	70	64	54	-	-	-
6	-	82	75	63	112	105	100	76	70	58	110	102	95
	10	88	80	67	114	107	101	82	75	62	112	104	97
	20	92	85	72	116	109	103	88	80	67	114	106	99
7	-	98	91	77	119	111	105	94	86	72	116	108	101
	10	103	95	81	120	112	106	98	90	75	118	110	103
	20	108	100	86	122	114	107	103	94	79	120	112	105
8	-	113	105	91	124	116	109	108	98	83	122	114	107
	10	117	109	95	125	118	110	112	102	86	123	116	109
	20	122	114	100	127	120	111	117	106	90	125	118	111
9	-	127	119	105	129	122	113	122	110	94	127	121	113
	10	131	122	109	130	123	114	126	113	97	128	122	114
	20	135	126	113	132	125	115	130	117	100	131	124	115
10	-	140	130	117	134	127	117	134	121	104	133	126	117
	10	144	133	120	135	128	117	138	124	106	134	127	118
	20	148	137	123	137	130	119	142	127	109	136	128	119
11	-	152	141	127	139	132	121	146	131	112	138	130	120
	10	156	143	130	140	133	122	150	134	114	139	131	120
	20	160	147	133	142	135	123	154	137	117	141	132	122
12	-	164	151	137	144	137	125	157	141	120	143	134	123

Приложение 4
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункты 3.2, 3.3)

**Шкала оценки хряков и свиноматок по живой массе
и длине туловища (минимальные требования)**

Возраст, мес.	Первая группа пород						Вторая группа пород						Третья группа пород					
	живая масса, кг			длина туловища, см			живая масса, кг			длина туловища, см			живая масса, кг			длина туловища, см		
	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс
Хряки																		
13	201	188	168	165	155	143	201	188	168	168	158	147	178	162	148	155	145	133
14	216	203	181	167	157	145	216	203	181	170	161	150	188	172	156	157	147	135
15	228	213	193	169	159	147	228	213	193	172	164	152	198	182	164	159	149	137
16	240	223	203	171	161	149	240	223	203	174	165	153	207	191	170	161	151	139
17	250	232	210	172	162	151	250	232	210	175	166	154	216	200	176	162	152	141
18	258	237	217	173	163	153	258	237	217	176	167	155	224	205	182	163	153	143
19	265	242	224	174	164	154	265	242	224	177	168	156	232	210	188	164	154	144
20	270	246	229	175	165	155	270	246	229	178	169	157	238	215	194	165	155	145
21	275	250	234	176	166	156	275	250	234	179	170	158	244	220	198	166	156	146
22	280	255	239	177	167	157	280	255	239	180	171	159	250	225	202	167	157	147
23	285	260	242	178	168	158	285	260	242	181	172	160	256	230	206	168	158	148
24	290	265	245	179	169	159	290	265	245	182	173	161	262	235	210	169	159	149
Свиноматки																		
13	180	168	148	153	143	135	180	168	148	156	146	138	168	152	130	148	138	128
14	185	170	154	154	144	137	185	172	154	157	147	140	176	160	137	149	139	129
15	187	175	158	155	145	139	187	176	158	158	148	142	183	167	143	150	140	130
16	190	180	161	156	146	141	190	179	161	159	149	144	189	174	148	151	141	131
17	195	185	164	157	147	142	195	182	164	160	150	145	195	178	153	152	142	132
18	200	190	167	158	148	143	200	185	167	161	151	146	200	182	158	153	143	133
19	205	194	170	159	149	144	203	188	170	162	152	147	205	185	162	154	144	134
20	210	198	173	160	150	145	207	191	173	163	153	148	210	188	166	155	145	135
21	215	202	176	161	151	146	210	194	176	164	154	149	214	191	170	156	146	136
22	220	206	179	162	152	147	215	201	179	165	155	150	219	194	174	157	147	137
23	225	210	182	163	153	148	220	204	181	166	156	151	223	197	180	158	148	138
24	230	214	185	164	154	149	225	207	183	167	157	152	226	205	184	159	149	139

Приложение 5
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.7)

**Шкала оценки молодняка по возрасту при достижении
живой массы 100 кг**

Группа пород	Возраст достижения живой массы 100 кг, дней							
	хрячки				свинки			
	элита	I класс	II класс	вне класса	элита	I класс	II класс	вне класса
Первая	209 и менее	210 - 231	232 - 250	251 и более	222 и менее	223 - 235	236 - 254	255 и более
Вторая	206 и менее	207 - 226	227 - 245	246 и более	218 и менее	219 - 230	231 - 249	250 и более
Третья	217 и менее	218 - 233	234 - 255	256 и более	227 и менее	228 - 239	240 - 259	260 и более

Приложение 6
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.8)

Шкала прижизненной оценки молодняка по толщине шпика

Классы	Толщина шпика при живой массе (кг), мм				
	85-90	91-95	96 - 100	101 - 105	106 - 116
Первая группа пород					
элита	27 и менее	28 и менее	29 и менее	30 и менее	32 и менее
I	28-31	29-32	30-33	31-34	33-35
II	32-35	33-36	34-37	35-38	36-39
вне класса	36 и более	37 и более	38 и более	39 и более	40 и более
Вторая группа пород					
элита	24 и менее	25 и менее	26 и менее	27 и менее	28 и менее
I	25-28	26-29	27-30	28-31	29-32
II	29-32	30-33	31-34	32-35	33-36
вне класса	33 и более	34 и более	35 и более	36 и более	37 и более
Третья группа пород					
элита	29 и менее	30 и менее	31 и менее	32 и менее	33 и менее
I	30-32	31-33	32-34	33-35	34-36
II	33-36	34-37	35-38	36-39	37-40
вне класса	37 и более	38 и более	39 и более	40 и более	41 и более

Приложение 7
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.10)

Шкала оценки свиноматок по воспроизводительным качествам

Группа пород	Класс	Признак		
		многоплодие, голов	масса гнезда при отъеме в возрасте, кг	
			45 дней	60 дней
I	элита	11 и более	120 и более	180 и более
	I	10	107	160
	II	9	97	145
	вне класса	менее 9	менее 97	менее 145
II	элита	10 и более	120 и более	180 и более
	I	9	107	160
	II	8	97	145
	вне класса	менее 8	менее 97	менее 145
III	элита	10 и более	114 и более	170 и более
	I	9	103	155
	II	8	90	135
	вне класса	менее 8	менее 90	менее 135

Приложение 8
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.12)

**Шкала оценки хряков по многоплодию слученных (осемененных) ими свиноматок и
массе потомства в возрасте 45 и 60 дней**

Показатель	Первая группа пород			Вторая группа пород			Третья группа пород		
	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс	элита	I класс	II класс
Многоплодие, голов	10	9	8	9	8	7	9	8	7
Средняя масса поросенка в возрасте 60 дней, кг	18	16	14	18	16	14	17	15	14
Средняя масса поросенка в возрасте 45 дней, кг	12	11	10	12	11	10	12	11	10

Приложение 9
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.12)

Шкала оценки хряков по качеству спермопродукции

Объем эякулята, мл	Концентрация спермиев, млрд. /мл	Количество спермиев с прямолинейно- поступательным движением, %	Класс	Балл
230 и более	0,31 и более	95 - 100	элита-рекорд	5
190 - 229	0,26-0,30	не менее 90	элита	4
150 - 189	0,21-0,25	не менее 80	I	3
130 - 149	0,16-0,20	не менее 70	II	2
110 - 129	0,11-0,15	не менее 50	вне класса	1

Приложение 10
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.14)

**Поправочные коэффициенты корректировки массы гнезда поросят при отъеме в
возрасте 60-ти дней.**

Возраст отъема (взвешивание), дней	Коэффициент
21	3,00
26	2,88
30	2,50
35	2,14
40	1,76
45	1,50
50	1,30
55	1,15
60	1,00
65	0,87
70	0,77

Приложение 11
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 3.16)

**Шкала оценки хряков и свиноматок по откормочным и мясным качествам
потомства**

Группа пород	Класс	Возраст достижения живой массы 100 кг, дней	Затраты корма на 1 кг прироста, корм, ед.	Толщина шпика полутуши, мм	Длина полутуши, см
Первая	элита	190 и менее	3,9 и менее	31 и менее	93 и более
	I	191 - 200	3,91-4,20	32-35	91-92
	II	201 - 210	4,21-4,40	36-40	89-90
	вне класса	211 и более	4,41 и более	41 и более	88 и менее
Вторая	элита	187 и менее	3,8 и менее	28 и менее	94 и более
	I	188 - 197	3,81-4,00	29-32	92-93
	II	198 - 207	4,01-4,20	33-36	90-91
	вне класса	208 и более	4,21 и более	37 и более	89 и менее
Третья	элита	193 и менее	4,0 и менее	33 и менее	92 и более
	I	194 - 203	4,01-4,3	34-36	90-91
	II	204 - 213	4,31-4,50	37-41	88-89
	вне класса	214 и более	4,51 и более	42 и более	87 и менее

Приложение 12
к Порядку проведения
бонитировки свиней
(пункт 4.3)

Шкала определения комплексного класса (по среднему баллу)

Класс	Средний балл
Элита-рекорд	4,0
Элита	3,6-4,0
I	2,6-3,5
II	2,1-2,5
Вне класса	2,0 и менее

Департамент регистрации нормативных
правовых актов

Министерства юстиции
Донецкой Народной Республики

В данном документе прошито и скреплено

печатью Донецкого центра
мюж (14) листов.

Исполнитель:

Ф.И.О. Терещенко А.В.

Дата « 29 » 12 2020 г.

